




Leistungselektronik

Aus-/Einbau an der Jura ENA 7 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Das rechte Seitenteil mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA-Serie](#)“, entfernen.



Steckverbindungen Leistungsprint


Schraube Leistungsprint

2. Die Schraube vom Leistungsprint herausdrehen. Die ganzen Steckverbindungen (gelb eingerahmt) abziehen und die Kabel aus den Führungen nehmen. Das Leistungsprint ist linksseitig gelagert, die rechte Seite kann daher aus dem Gehäuse geschwenkt - zum Entriegeln gegen den kleinen Hebel drücken (roter Pfeil) - und das Print dann entnommen werden.

Für den Einbau der Leistungselektronik befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts



- Die Leistungselektronik in das Gehäuse einsetzen, dazu die entsprechenden Kabel und Stecker aus dem Gerät nehmen, so dass das Print eingesetzt und eingeschwenkt werden kann, dann die Schraube eindrehen.
- Die Stecker an das Leistungsprint anstecken und die Kabel entsprechend verlegen, beachten Sie diesbezüglich ggf. das Bild auf der nächsten Seite, besonders die Auflösung.
- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => FERTIG!



Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855