




Innenverteilermanschette

Aus-/Einbau der Innenverteilermanschette an Jura
Kaffeevollautomaten und baugleichen Geräten, mit unserem

Spezialwerkzeug



Innenverteilermanschette



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Entfernen Sie den Wassertank und schauen Sie sich die Vertiefung um die Ventilkappte herum genauer an, verwenden Sie ggf. eine Taschenlampe. Wichtig dabei ist, dass Sie die Befestigungspunkte der Ventilkappte erkennen.




2. Nun führen Sie das [Spezialwerkzeug](http://www.jura-ersatzteile-shop.de) bis nach unten in die Vertiefung ein, der kurze Schenkel muss dabei nach innen zeigen. Das Werkzeug beim Einführen ggf. etwas schräg halten.




3. Als nächstes den kurzen Schenkel in den Spalt zwischen Ventilkappe und Ventilöffner bringen und dann das Werkzeug so weit seitlich verschieben, bis es an einem Befestigungspunkt (Spreizniet) anliegt, welchen der beiden Sie zuerst nehmen ist egal.



4. Jetzt das Werkzeug seitlich vom Befestigungspunkt wegkippen und dadurch die Ventilkappe aus dem Ventilöffner/-träger ziehen bzw. hebelen. Dann das Werkzeug seitlich zum anderen Befestigungspunkt verschieben und genauso verfahren, den Vorgang ggf. auf beiden Seiten nochmals wiederholen. Beim Wegkippen bitte darauf achten, dass das Werkzeug **nicht** gegen das äußere Gehäuse drückt (grüner Kreis)! Sollte sich die Ventilkappe noch nicht entnehmen lassen, kann sie mit dem Werkzeug vorsichtig noch weiter nach oben gezogen werden.



Die defekte Innenverteilermanschette kann nun ausgetauscht werden, dann noch die Ventilkappe wieder aufstecken, fertig!



Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855