



Übersicht und Benennung der Bauteile

an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss



Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!

Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.



[Link: Gehäuse öffnen](#)

Deckel Bohnenbehälter

Gehäusedeckel

Displaymodul

Deckel Service-
stecker

Deckel Wassertank

Deckel
Bohnenbehälter

Aromaschutzdeckel

Pulverschacht-
deckel



Drehknopf Mahl-
verstellung


Servicestecker


Seitenwand links

Deckel Seiten-
wand links

Innenverteilmanschette







Schwenkverteiler
mit Magnetspule

Erhitzer
(Thermoblöcke siehe
nächste Seite)

Getriebemotor

Auslaufventil "Y"

Wärmetauscher
(hinter Keramikventil)

Keramikventil

Auslaufventil "T"


Membrandämpfungselement


Encoder

Pumpe

Transformator 230V

Magnetschalter Drainageventil





Michaelas Shop-Ecke
Alte Str. 35
74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855